

HIERROMAS

UNA ENTRADA A
TUS SUEÑOS



CATÁLOGO 2024





ÍNDICE

| | |
|--------------------------------|----|
| Historia | 4 |
| Línea Chapa | 6 |
| Platinum | 6 |
| Gold | 8 |
| Silver | 10 |
| Premium | 13 |
| Exclusive | 16 |
| Cortafuego | 18 |
| Línea Madera | 21 |
| Línea Mosquiteros | 21 |
| Manos Puertas | 23 |

HIERROMAS



Una entrada a tus Sueños

En **Hierromas** creemos que una puerta es mucho más que una entrada: es el fondo en el primer día de clases y una cálida bienvenida para familiares y amigos, ellas nos invitan a grandes experiencias en nuestra vida cotidiana. Las puertas que usted elija para su hogar deben expresar quien eres y lo que valores. Para cada entrada, existe una solución. Hierromas y nuestra amplia oferta de productos con diseños únicos, lo ayudan a inspirarse a que su estilo se defina. **Hierromas ofrece soluciones.**

Nuestra Historia

Por el año 1955 los fundadores de Hierromas, Jose Ibars y Maria Luca alquilaron un galpón, compraron un balancín, una soldadora, unos kilos de hierro y empezaron la gran aventura creando su propia herrería, convirtiendo su sueño en realidad. En pocos años, a pasos agigantados, se convirtieron en una empresa reconocida en el mercado por su calidad, responsabilidad y cumplimiento.

En 1970 se suma Alberto Ibars, único hijo, y en 1984, su mujer, Nelly Paterno, logrando un crecimiento vertiginoso y sostenido, posicionando a Hierromas como marca líder en el mercado de aberturas.

En la década del 90 se sumaron a la empresa, sus hijos, Leo, Pablo, Evi y Caro, compartiendo los mismos valores de colaboración, disponibilidad y buen funcionamiento. Junto a todo el personal formaron un equipo de personas que se sienten protagonistas de la creación de puertas modernas, tendencias e ideas de diseño, proporcionando diversos estilos de aberturas que complementan cualquier hogar y gusto personal de quienes las eligen.

Hierromas no solo es una importante fábrica de aberturas, sino una gran familia. Sostienen que ese es el secreto, su historia con una experiencia de más de 70 años y su pequeño éxito, avalado por tecnologías innovadoras y de avanzada, fundamental para estar siempre un paso adelante en el mercado. Aberturas únicas.



Historias que inspiran
Nuestra historia.

Certificaciones

En el año 2019 seguimos apostando a la tecnología y logramos certificar las puertas cortafuego aprobadas por el INTI bajo normas IRAM 11949:2014



GRUPO
HIERROMAS



DORWIN
CORTAFUEGO

Apostando a la Industria
Nacional, seguimos
creciendo, nos agrandamos!



una entrada a
tus sueños






LÍNEA PLATINUM

DISEÑOS SIMPLES Y ELEGANTES

| Medidas | 200 | 207 | 210 | 278 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 70x200 | | x | | |
| 80x200 | x | x | x | x |
| 90x200 | x | x | | |
| 140x200 | | x | | |
| 160x200 | | x | | |
| 180x200 | | x | | |
| 240x200 | | x | | |
| Color | ● | ○ | ○ | ○ |

*Por medidas y modelos especiales contáctanos a:



-  Súper seguridad
-  Aislación acústica
-  Aislación térmica

PLATINUM 200



PLATINUM 207









PLATINUM 210



PLATINUM 278



Especificaciones Técnicas

-  Estructura en doble chapa 18 super pesada inviolable.
-  Espesor de hoja 42 mm.
-  Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.
-  Marco americano.
-  Bisagra a munición embutida.
-  Pintura antióxido secado a horno.

Terminaciones

Cerradura de seguridad doble paleta.

Modelos 210 y 278 con Kit de seguridad. Modelo 207, opción cerradura electrónica.

Marco y hoja antibarreta, reforzada con hierro ángulo.
 Pernos antipalanca.
 Cerradura y dos cerrojos de seguridad con llave combinada.
 Barral platil.

LÍNEA GOLD

EL EQUILIBRIO CORRECTO
ENTRE ESTILO Y FUNCIÓN.

| Medidas | 205 | 206 | 206N | 208 | 272 | 273 |
|--------------|-----|-----|------|---------|-----|-----|
| 60x200 | | x | | | | |
| 70x200 | | x | | | | x |
| 80x200 | x | x | x | x | x | x |
| 90x200 | x | x | | x | | |
| 100x200 | | x | | | | |
| 120x200 | | x | | | | |
| 80+40x200 | x | x | | | | |
| 140x200 | | x | | | | x |
| 160x200 | x | x | | x | | x |
| 180x200 | | x | | | | |
| 210x200 | | x | | | | |
| 240x200 | x | x | | | | x |
| 270x200 | | x | | | | |
| Color | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Medidas | 277 | 340 | 370 | Country | | |
| 60x200 | | | | | | |
| 70x200 | x | | | | | |
| 80x200 | x | x | x | | | |
| 90x200 | x | | x | | | |
| 100x200 | | | | | | |
| 120x200 | | | | | | |
| 80+40x200 | | | x | x | | |
| 100x220+0.50 | | | | | | x |
| 140x200 | x | x | | | | |
| 160x200 | x | | | | | |
| 180x200 | x | | | | | |
| 210x200 | | | | x | | |
| 240x200 | x | | | x | | |
| 270x200 | | | | | | |
| Color | ● | ○ | ● | ● | | |





Excelentes productos relación costo/calidad



Aislación acústica



Aislación térmica

Especificaciones Técnicas



Espesor de hoja 42 mm.



Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.



Bisagra a munición embutida.



Pintura antióxido secado a horno.

GOLD COUNTRY

GOLD 206



GOLD 206 N



GOLD 208



GOLD 205



Terminaciones

Cerradura de seguridad doble paleta.

Reja de caño estructural.

Postigo de abrir.

MODELO 205-340 Hoja con apliques/ insertos de acero inoxidable y barral patil.

MODELO 206 negro con barral.

MODELO 370 Hoja con apliques de PVC aluminizado y barral patil.

*Por medidas y modelos especiales contáctanos a:

GOLD 340



GOLD 370



GOLD 277



GOLD 272



GOLD 273



LÍNEA SILVER

ESTILO CLÁSICO,
MODERNO Y ELEGANTE.

| Medidas | 406 | 407 | 410 | 411 | 412 | 413 | 420 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60x200 | x | | | | | | |
| 70x200 | x | | | | | | |
| 80x200 | x | x | x | x | x | x | x |
| 90x200 | x | | | | | | |
| 140x200 | x | | | | | | |
| 160x200 | x | | | | | | |
| 240x200 | x | | | | | | x |
| Color | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |

| Medidas | 450 | 456 | 470 | 476 | 480 | 491 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60x200 | | | | | | |
| 70x200 | | | | x | | |
| 80x200 | x | x | x | x | x | x |
| 90x200 | | | | | | |
| 140x200 | | | | x | | |
| 160x200 | | | | x | | |
| 240x200 | x | x | x | x | x | x |
| Color | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |





Excelentes productos
relación costo/calidad



Aislación acústica



Aislación térmica

Especificaciones Técnicas



Espesor de hoja 35 mm.



Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.



Bisagra embutida



Pintura antióxido secado a horno.



Modelos 420-443-450-491 Chapa estampada doble faz en un solo golpe.

SILVER 406



SILVER 407



SILVER 410



SILVER 411



SILVER 412



SILVER 413



SILVER 480



SILVER 470



SILVER 491



SILVER 450



SILVER 420



SILVER 456



SILVER 476



Terminaciones

Cerradura de seguridad doble paleta.

Reja de caño estructural.

Reja de hierro.

Postigo de abrir.

Modelos 410/411/412/413 Insertos de chapa foliada, barral y bocallave redondo.

Modelo 480-470 hoja con apliques de PVC aluminizado y barral platil.

Modelo 491 hoja con inserto de acero y barral platil.

Modelos 450-491 puertas con barrales platil.



LÍNEA PREMIUM

SU BELLEZA ESTÁ EN LOS
DETALLES

-  Extrema seguridad
-  Cerradura europerfil
-  Libre de mantenimiento
-  Listas para usar, sin pintado posterior
-  Aislación acústica
-  Aislación térmica
-  Resistente al agua
-  Resistente a los rayos UV

| Medidas | 740 | 740½ | 741 | 741½ | 760 | 770 |
|---------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 80x200 | x | | x | | x | x |
| 120x200 | | x | | x | | |
| Color | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

SÍMIL MADERA

| Medidas | 880 | 882 |
|---------|-------|--------|
| 80x200 | x | x |
| Color | Beige | Wengue |
| | ● | ● |



LÍNEA
PREMIUM

MULTIANCLAJE, Foliadas en PVC. Puerta y Puerta y Media.


SEGURIDAD GARANTIZADA

Especificaciones técnicas

- Pintura final epoxi curada a horno.
- Espesor de hoja 3 pulgadas (75 mm).
- Marco Reforzado.
- Hoja Reforzada.
- 4 bisagras ocultas.
- Umbral de acero inoxidable.
- Barral Platil.
- 12 Pernos de Anclaje.



Armado
manijón
modelo 740/41



SÍMIL MADERA
MULTIANCLAJES



SÍMIL MADERA
PUERTAS DE CHAPA FOLIADAS EN PVC.



Especificaciones técnicas

- Hoja inyectada, aislación térmica y acústica.
- Cerradura de seguridad europerfil c/2 llaves de obra y 5 finales multipunto.
- Visor panorámico 180°.
- Marco y hoja reforzado.
- Medida 80x200.

Modelos 760/770:

- 4 bisagras ocultas.
- Umbral de acero inoxidable.
- 12 Pernos de Anclaje.

Modelo 760:

- Espesor de hoja 75 mm.

Modelo 770:

- Espesor de hoja 90 mm.
- Cerradura Múltiple: 8 Pernos centrales, 2 puntos de bloqueos laterales con 4 pernos c/u y 2 puntos de bloqueos superior e inferior c/dos pernos c/u.

Modelos 880/ 882:

- Espesor de hoja 50 mm.
- Bisagras pomelas de acero inoxidable.
- Marco de chapa pintado c/pintura Epoxi.



Uso de la llave



Amurado de una puerta



Cambio de llave de obra



Armado manijón modelos foliados



Armado manijón modelo 760

LÍNEA EXCLUSIVE

INNOVACIÓN SIN LÍMITES

| Medidas | 802 | 803 | 877 | 879 | 883 | 884 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 80x200 | x | x | x | x | x | x |
| 90x200 | x | x | | | x | x |
| Color | ○ | ● | ◐ | ◑ | ● | ○ |



Libre de mantenimiento



Listas para usar, sin
pintado posterior



Aislación térmica



Aislación acústica



Resistente al agua



Resistente a los rayos UV



EXCLUSIVE 802



EXCLUSIVE 803



EXCLUSIVE 877



EXCLUSIVE 877







EXCLUSIVE 879



EXCLUSIVE 879



Especificaciones Técnicas

-  Chapa electrozincada, anticorrosión.
-  Espesor de hoja 42 mm.
-  Hoja doble contacto inyectada en poliuretano ecológico generando mayor aislación térmica y acústica.
-  Bisagra a munición.

Terminaciones


Cerradura de seguridad doble paleta.

MODELO 805 c/apliques de acero inoxidable.

MODELOS 883/884 Símil Madera. Cerradura de seguridad con cilindro europerfil.

TODOS LOS MODELOS incluyen barral.

EXCLUSIVE 883
CAOBA




EXCLUSIVE 884
NEGRA



LÍNEA CORTAFUEGOS

HOMOLOGADAS POR LOS BOMBEROS
DE LA POLICIA FEDERAL

Opciones de apertura



| Medidas BOMBREROS | 220B | 227B | 227N | 229 | 230 |
|-------------------|------|------|------|-----|-----|
| 80x200 | x | x | | | |
| 90x200 | x | x | x | x | x |
| 160x200 | | x | | | |
| 180x200 | | x | | | |
| Color | ○ | ○ | ● | ◐ | ● |

| Medidas INTI | FR30B | FR30N | 300 | 301 | FR60 |
|--------------|-------|-------|-----|-----|------|
| 80x200 | x | | | | x |
| 90x200 | x | x | x | x | x |
| 160x200 | | | | | |
| 180x200 | | | | | |
| Color | ○ | ● | ◐ | ● | ○ |

*Por medidas y modelos especiales contáctanos a:



DORWIN
CORTAFUEGO









LÍNEA CORTAFUEGOS

HOMOLOGADAS POR LOS
BOMBEROS DE LA POLICIA
FEDERAL



Puertas cortafuego para proteger su hogar, negocio, edificio, escuelas, etc. Cumpliendo los estándares de seguridad.

Especificaciones Técnicas

-  Espesor de hoja 42 mm.
-  Relleno de material volcánico incombustible.
-  Bisagra a munición embutida.
-  Pintura antióxido secada a horno.
-  Modelo 220 chapa 20.
-  Modelo 227 chapa 18.

Terminaciones 220/227

- Cerradura de seguridad.
- Cerradura vaivén a rodillo.
- Barra antipánico.
- Cierra puerta hidráulico.
- Mod. 229 con faja vertical negra.
- Mod. 230. con faja vertical cedro.

CORTAFUEGO 220/227



CORTAFUEGO 220/227



CORTAFUEGO 227



CORTAFUEGO 220/227



CORTAFUEGO 227



CORTAFUEGO 229



CORTAFUEGO 230



Cerradura /
manija
para barra.



Barra doble
antipánico.



Cierra puerta
hidráulico.



Barra
antipánico.

LÍNEA CORTAFUEGOS

HOMOLOGADAS POR INTI

CORTAFUEGO FR30 HOMOLOGADA INTI



CORTAFUEGO 300



CORTAFUEGO 301



CORTAFUEGO FR60
HOMOLOGADA INTI



Terminaciones FR30/FR60

Burlete intumescente.

Cerradura de seguridad o cerradura bolita.

Opcional: Barra antipánico o cierra puerta hidráulico.

Mod. 300 con faja vertical negra.

Mod. 301. con faja vertical cedro.

Mod. FR30. Cerradura electrónica.



Cierra puerta
hidráulico.

*Por medidas y modelos
especiales contáctanos a:






LÍNEA MADERA

PRODUCTOS ATEMPORALES



Especificaciones Técnicas

-  Estructura en MDF 9 mm.
-  Bisagra de tela extra resistente.
-  Carros superiores deslizantes con interior de acero.

MADERA 910- PUERTA PLEGADIZA





Manija plástica interior y exterior con cierre imantado.

Medidas 65x200 80x200 95x200 Color ●

LÍNEA MOSQUITEROS



Especificaciones Técnicas

-  Hilos por pulgadas 18x14
-  Espesor: 0.23 mm
-  Largo: 30 mts
-  Ancho: 0,62 0,72 0,82 1,22 1,52 mts.





HIERROMAS



UNA ENTRADA A TUS SUEÑOS

1 AÑO
GARANTÍA
TOTAL





Contamos con diversas opciones de apertura para todas nuestras puertas.



En Hierromas soñamos con un mundo sustentable garantizando un mayor ahorro energético en el hogar:

- Aislación térmica y acústica.
- Resistencia al agua, al viento y a los rayos UV.

En Hierromas cuidamos nuestro planeta, por eso trabajamos con:

- Poliuretano ecológico, no afecta la capa de ozono.
- Materia prima de acero recuperado.

¡CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE ENTRE TODOS!



HIERROMAS

Calle 129 N° 2693 (1650) San Martín,
Pcia. Buenos Aires, Argentina

Tel./Fax: (54 11) 7078.0293 rotativas. /  116.707.1477

www.hierromas.com.ar - info@hierromas.com.ar

1AÑO
GARANTÍA
TOTAL



 HIERROMAS.COM.AR

   @HIERROMAS

